

แผนภาพ KEY PROCESS


หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ยุทธศาสตร์ที่ 1. การเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรและการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร / กสิวิทย์

โครงการ : ผลิตและแปรรูปปลานิลคุณภาพสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ต้นแบบระบบการผลิตระบบการเลี้ยงแบบไบโอฟลอค 1 ระบบ จำนวน 6 บ่อ ที่มีมาตรฐานใช้งบประมาณ

ไม่เกิน 1,800,000 บาท ภายใต้ความโปร่งใส ตรวจสอบได้




แผนภาพ OBJECTIVES

หน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ที่..... / กลยุทธ์

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์



วันที่ประเมิน.....

แผนภาพ KEY PROCESS


หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ยุทธศาสตร์ที่ 1. การเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรและการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร / กสิวิทย์

โครงการ : ผลิตและแปรรูปปลานิลคุณภาพสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ต้นแบบระบบการผลิตระบบการเลี้ยงแบบไบโอฟลอค 1 ระบบ จำนวน 6 บ่อ ที่มีมาตรฐานใช้งบประมาณ

ไม่เกิน 1,800,000 บาท ภายใต้งบประมาณที่โปร่งใส ตรวจสอบได้




แผนภาพ RISK

หน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ที่..... / กลยุทธ์

โครงการ / กิจกรรม

ความเสี่ยง



วันที่ประเมิน.....

เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	ค่าอธิบาย
5	สูงมาก	> 10,000,000 บาท
4	สูง	> 250,000 – 10,000,000 บาท
3	ปานกลาง	> 50,000 – 250,000 บาท
2	น้อย	> 10,000 – 50,000 บาท
1	น้อยมาก	ไม่เกิน 10,000 บาท

เกณฑ์มาตรฐานการกำหนดค่าประเมินผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	ค่าอธิบาย
5	รุนแรงที่สุด	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นทุกครั้ง
4	ค่อนข้างรุนแรง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นสูงและบ่อย ๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นนานๆ ครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นยากวัน

หน่วยงาน

โครงการ / กิจกรรม / กระบวนการ

วันที่ประเมิน.....


ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสียหาย (Input)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	ค่าอธิบาย
5	สูงมาก	> 1,800,000 บาท
4	สูง	>1,000,000 – 1,800,000 บาท
3	ปานกลาง	> 500,000 – 1,000,000 บาท
2	น้อย	> 100,000 – 500,000 บาท
1	น้อยมาก	ไม่เกิน 10,000 บาท

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสียหาย (Input)

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	รุนแรงที่สุด	มีโอกาสเกิดเกือบทุกครั้ง
4	ค่อนข้างรุนแรง	มีโอกาสเกิดค่อนข้างสูงและบ่อย ๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าว นานๆ ครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดกรณียกเว้น

เกณฑ์มาตรฐานระดับของความเสียหาย (Degree of Risk / Risk Matrix)




หน่วยงาน

โครงการ / กิจกรรม / กระบวนการ

วันที่ประเมิน.....

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)



หน่วยงาน

โครงการ / กิจกรรม / กระบวนการ

วันที่ประเมิน.....